

Orient Genuss
Bleichstr. 82
75173 Pforzheim
Tel: 07231/ 6062340
Mail: info[at]orient-genuss.de



Produktspezifikation (Product Specification)

PRODUKT / PRODUCT:	Ananas-Stücke gedippt in dunkler Glasur / <i>pineapple chunks dipped in dark glaze</i>
BEZEICHNUNG DES LEBENSMITTELS / NAME OF THE PRODUCT:	Ananasstücke, getrocknet, geschwefelt , halbgliert mit dunkler Fettglasur / <i>pineapple chunks, dried, sulphured, half-glazed in dark fat glaze</i>
ARTIKEL NR. / ARTICLE NO:	1306950
HERKUNFT / ORIGIN:	produziert in Deutschland / <i>produced in Germany</i>
BESCHREIBUNG / DESCRIPTION:	Ananasstücke, getrocknet, geschwefelt , halbgliert mit dunkler Fettglasur / <i>pineapple chunks, dried, sulphured, half-glazed in dark fat glaze</i>
ZUTATEN / INGREDIENTS:	60 % getrocknete Ananas (Ananas, Zucker, Säuerungsmittel: Citronensäure; Konservierungsmittel: Natriummetabisulfit), 40 % dunkle kakaohaltige Fettglasur (Zucker, Kakaomasse, Palmkernöl, Butteröl, Kakaopulver, Kakaobutter, Emulgator: Sojalecithin; natürliches Aroma). <i>60 % dried pineapple chunks (pineapple, sugar, acidifier: citric acid; preservative: sodium metabisulphite), 40 % dark cocoa-based fat glaze (sugar, cocoa mass, palm kernel oil, butter oil, cocoa powder, cocoa butter, emulsifier: soy lecithin; natural flavour).</i>
LAGERUNGSEMPFEHLUNG / STORAGE RECOMMENDATION:	kühl (10 - 15 °C), trocken und dunkel / <i>cold (10 - 15 °C), dry and dark</i>
VERPACKUNGSEINHEIT / PACKAGING VALUE:	10 x 1 kg im Polybeutel und Umkarton / <i>in polybag and carton</i>
<u>ORGANOLEPTISCHE PARAMETER / ORGANOLEPTIC VALUES:</u>	
AUSSEHEN / APPEARANCE:	Ananasstücke, halb bedeckt mit dunkler Glasur / <i>pineapple chunks, half coated with dark glaze</i>
GERUCH / SMELL:	arteigen, nach Ananas, ohne Fremdgeruch / <i>characteristic like pineapple, without foreign smell</i>
GESCHMACK / TASTE:	arteigen, nach Ananas und dunkler Schokolade / <i>characteristic like pineapple and dark chocolate, without foreign taste</i>
KONSISTENZ / TEXTURE:	zart / <i>soft</i>
<u>CHEMISCHE PARAMETER / CHEMICAL VALUES:</u>	
FEUCHTIGKEIT / MOISTURE:	max. 18 %
SCHWEFELDIOXID / SULPHUR DIOXIDE:	max. 250 ppm

